

F2.1020

Karta techniczna

Profil do oświetlenia szczelinowego aluminium 10 mm.
Służy do stworzenia równomiernego cienia na styku ściany i sufitu na obwodzie całego pomieszczenia, tworząc efekt sufitu podwieszanego.

Przeznaczony do systemów gips-kartonowych.
Doskonale uzupełnia nowoczesne rozwiązania projektowe.

Material	—	aluminium
Kanał na taśmę LED	—	brak

Długość	—	3 m
Wysokość	—	46,6 mm
Szerokość	—	39,1 mm

Wykończenie:	
> bez powłoki	
> powłoka anodowana, srebrna, 15 mikronów	
> kolor Czarny (RAL 9005), Biały (RAL 9003) matowy*	
> dowolny kolor* wg palety RAL	
*farba proszkowa	

Kraj pochodzenia:	Ukraina, Polska
-------------------	-----------------

Akcesoria:	
> metalowa zaślepka F2.1020P	



F2.1020 — bez powłoki




F2.1020W — malowany
na kolor Biały* (RAL 9003 matowy)



F2.1020B — malowany
na kolor Czarny* (RAL 9005 matowy)



F2.1020R — dowolny kolor*
wg palety RAL



- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Profil F2.1020 | 5. GK |
| 2. Ściana | 6. Gładź szpachlowa |
| 3. Wieszak płaski ES | 7. Wieszak płaski |
| 4. Profil do GK | |



F2.1020

Технологічна карта

Профіль тінювого шва алюмінієвий 10 мм.
Використовується для створення рівного тінювого шва
у місці з'єднання стіни зі стелею по периметру усієї кімнати,
створює ефект навісної стелі.

Розроблений для гіпсокартонних систем.
Зручний у монтажі, що прискорює процес встановлення.
Вдало доповнює сучасні дизайнерські рішення.


 Матеріал — алюміній
 Канал під LED-стрічку — відсутній

 Довжина — 3 м
 Висота — 46,6 мм
 Ширина — 39,1 мм

 Покриття:
 > без покриття
 > анодоване покриття, срібло, 15 мікрон
 > фарбований* в Чорний (RAL 9005 мат), Білий (RAL 9003 мат)
 > будь-який колір* згідно палітри RAL
 *порошкова фарба

 Країна походження: Україна, Польща

 Фурнітура:
 > заглушка металева F2.1020P



- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Профіль F2.1020 | 5. ГКЛ |
| 2. Стіна | 6. Шпаклівка |
| 3. Кріплення підвіс прямий | 7. Підвіс П-подібний |
| 4. Профіль для гіпсокартону | |



F2.1020 — без покриття



F2.1020W — фарбований
в Білий (RAL 9003 мат)



F2.1020B — фарбований
в Чорний (RAL 9005 мат)



F2.1020R — будь-який колір
згідно палітри RAL



F2.1020

Product data sheet

Aluminium shadowline profile 10 mm.
It is installed to the joint lines of the wall and the ceiling
to provide a hanging ceiling effect of the entire room.
Can be used as a shadowline plinth.

Designed for gypsum plasterboard systems, it is easy
to mount and complements modern design solutions.

Material	—	Aluminum
LED strip channel	—	without

Length	—	3 m
Height	—	46,6 mm
Width	—	39,1 mm

Covering:	
> no cover	
> anodized cover, silver, 15 micron	
> Black (RAL 9005 matte) and White (RAL 9003 matte)*	
> any RAL palette color*	
*powder paint	

Country of origin:	Ukraine, Poland
--------------------	-----------------

Accessories:	
> end cap F2.1020P	



F2.1020 — no cover




F2.1020W — White (RAL 9003 matte)



F2.1020B — Black (RAL 9005 matte)



F2.1020R — any RAL palette color



- | | |
|--|------------------------|
| 1. Profile F2.1020 | 5. GKL |
| 2. The wall | 6. Putty |
| 3. Fastening of the suspension is straight | 7. U-shaped suspension |
| 4. Profile for plasterboard | |

